

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

syyLfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE ALARMGEBER DAG I							
1	Motorola	CAS 100/DAG I	DAG I	DAG I 01/93	ZPSt.	17.02.1993	
DIGITALE ALARMGEBER DAG II							
1	Center Systems	CBG 3000	DAG II	DAG II 01/07	ZPSt.	14.08.2007	
2	EuroBOS	CBG 3000	DAG II	DAG II 02/07	ZPSt.	18.12.2007	

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE ALARMGEBER DAG III							
1	Motorola	Siemens PCD-2M	DAG III	DAG III 01/91	ZPSt.	13.01.1992	
2	Swissphone	Siemens PC 32 P	DAG III	DAG III 02/92	ZPSt.	22.06.1992	
3	Ascom	Siemens PC 32-M	DAG III	DAG III 03/93	ZPSt.	29.06.1993	
4	Bosch	Siemens PC 32-M	DAG III	DAG III 04/93	ZPSt.	06.12.1993	
5	Bosch	Siemens PC 32-M	DAG III	DAG III 05/94	ZPSt.	15.07.1994	
6	Swissphone	Siemens PC 32 P	DAG III	DAG III 06/94	ZPSt.	07.11.1994	
7	Swissphone	Siemens PC 32-M	DAG III	DAG III 07/95	ZPSt.	28.06.1995	
8	Swissphone	Siemens RI 20	DAG III	DAG III 08/95	ZPSt.	28.06.1995	ab 03.2013 Zulassung mit PC Simatic IPC547D ab 07.2014 mit PC Simatic IPC547E ab 12.09.2016 Simatic IPC 547 G ab 16.11.2016 Simatic IPC 647 D, IPC 677 D, IPC 847 D Ab 29.09.21 IPC547 J und IPC847 E Ab 11.08.025 Simatic IPC RW-545A

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		DIGITALE ALARMGEBER DAG III					
9	Oelmann	DAG 4000	DAG III	DAG III 09/05	ZPSt.	19.10.2005	
10	Center Systems	CAD ALG 2G	DAG III	DAG III 10/07	ZPSt.	14.08.2007	Auch zugelassen FUJITSU Server Primergy RX 1330 M1
11	EuroBOS	Siemens Box PC 840 V2	DAG III	DAG III 11/07	ZPSt.	18.12.2007	
12	Selectric	RC-DAG3	DAG III	DAG III 12/10	ZPSt.	25.10.2010	
13	dbElektronik	TeleDAG III	DAG III	DAG III 13/12	ZPSt.	19.06.2012	Zulassungsinhaber Telent

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE ALARMUMSETZER DAU I							
1	Swissphone	ITC 500	DAU I	DAU I 01/91	ZPSt.	04.10.1991	
2	Swissphone	ITC 501	DAU I	DAU I 02/92	ZPSt.	30.11.1992	
3	Swissphone	ITC 600	DAU I	DAU I 03/95	ZPSt.	22.06.1995	
4	Swissphone	ITC 2000	DAU I	DAU I 04/03	ZPSt.	06.10.2003	
5	Center Systems	ALU 2G	DAU I	DAU I 05/07	ZPSt.	14.08.2007	
6	EuroBOS	ALU 2G	DAU I	DAU I 06/07	ZPSt.	18.12.2007	
7				Nicht vergeben			
8	Oelmann	PRS 341	DAU I	DAU I 08/07	ZPSt.	21.01.2008	
9	dbElektronik	TeleDAU-I	DAU I	DAU I 09/12	ZPSt.	12.03.2012	Zulassungsinhaber Telent GmbH, Baugleich Lfd. Nr. 10
10	dbElektronik	BOSFUG-DAU I	DAU I	DAU I 10/12	ZPSt.	12.03.2012	Baugleich Lfd. Nr. 9
11	Strabag	ALU2G-T	DAU I	DAU I 11/18	ZPSt.	11.01.2019	Funkgerät TAIT TM8100 Ab 08.2025 TAIT 9300
12	Center	ALU2G-T	DAU I	DAU I 12/18	ZPSt.	11.01.2019	Baugleich Lfd. Nr. 11
13	EuroBOS	ALU2G-T	DAU I	DAU I 13/18	ZPSt.	11.01.2019	Baugleich Lfd. Nr. 11
14	Strabag	ALU2G-AE3020	DAU I	DAU I 14/26	ZPSt.	In Zulassung	Funkgerät TAIT 9300

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE ALARMUMSETZER DAU II							
1	Motorola	CAS 100/DAU	DAU II	DAU II 01/93		18.03.1993	
2	Ascom	FG 710-16-15-2-08-5	DAU II	DAU II 02/93	ZPSt.	29.06.1993	
3	Bosch	DAU 162	DAU II	DAU II 03/93	ZPSt.	06.12.1993	
4	Motorola	FO 307-DAU	DAU II	DAU II 04/98	ZPSt.	15.09.1998	
5	Oelmann	IS 340	DAU II	DAU II 05/05	ZPSt.	19.10.2005	
6	Center Systems	ALU 2G	DAU II	DAU II 06/07	ZPSt.	14.08.2007	
7	EuroBOS	ALU 2G	DAU II	DAU II 07/07	ZPSt.	18.12.2007	
8	Swissphone	ITC 2100	DAU II	DAU II 08/08	ZPSt.	12.08.2008	
9	Selectric	RescueCall	DAU II	DAU II 09/10	ZPSt.	07.08.2010	Ab 2014 z.T. neu konzipierte Baugruppen
10	dbElektronik	TeleDAU-II	DAU II	DAU II 10/12	ZPSt.	22.03.2012	Zulassungsinhaber Telent GmbH, Baugleich Lfd. Nr. 11
11	dbElektronik	BOSFUG-DAU II	DAU II	DAU II 11/12	ZPSt.	22.03.2012	Baugleich Lfd. Nr. 10
12	Selectric	RescueCall Compact	DAU II	DAU II 12/14	ZPSt.	14.04.2014	
13	Swissphone	ITC 2500	DAU II	DAU II 13/17	ZPSt.	26.07.2017	

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „**In Zulassung**“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE ALARMUMSETZER DAU II							
14	Strabag	ALU2G-T	DAU II	DAU II 14/18	ZPSt.	11.01.2019	Funkgerät TAIT TM8100 Ab 08.2025 TAIT 9300
15	Center	ALU2G-T	DAU II	DAU II 15/18	ZPSt.	11.01.2019	Baugleich Lfd. Nr. 14
16	EuroBOS	ALU2G-T	DAU II	DAU II 16/18	ZPSt.	11.01.2019	Baugleich Lfd. Nr. 14
17	Swissphone	ITC 2800	DAU II	DAU II 17/21	ZPSt.	16.09.2021	Ab S.Nr.C2023.04791 (Juni 2023) mit Variante des Kontroller Moduls V87103
18	Strabag	ALU2G-AE3020	DAU II	DAU II 18/26	ZPSt.	In Zulassung	Funkgerät TAIT 9300

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME I (nur Ton)							
1	Swissphone	DE 305/16	DME I	DME I 01/92	ZPSt.	21.10.1992	
2	Swissphone	DE 405/16	DME I	DME I 02/92	ZPSt.	21.10.1992	
3	Motorola	A03xMB7963A...	DME I	DME I 03/92	ZPSt.	11.02.1993	
4	Bosch	DMT 161/1	DME I	DME I 04/93	ZPSt.	10.09.1993	
5	Bosch	DMT 162 (T 162 VIB)	DME I	DME I 05/94	ZPSt.	19.09.1994	
6	Swissphone	DV 300/16	DME I	DME I 06/95	ZPSt.	15.11.1995	
7	Motorola	LX 2 - Ton	DME I	DME I 07/97	ZPSt.	27.11.1997	
8	Swissphone	DT 300 E	DME I	DME I 08/99	ZPSt.	07.12.1999	
9	Swissphone	DE 516 T / 16	DME I	DME I 09/99	ZPSt.	07.12.1999	
10	Motorola	Firestorm II	DME I	DME I 10/99	ZPSt.	21.12.1999	
11	Swissphone	DE 516 C/16	DME I	DME I 11/00	ZPSt.	21.12.2000	
12	Swissphone	DV 500/16 T/16 T	DME I	DME I 12/01	ZPSt.	02.04.2002 12.03.2002	Urkunde v. 02.04.2002 wg. Änderung der Typenbezeichnung zurückgezogen
13	Oelmann	DME 226	DME I	DME I 13/01	ZPSt.	12.12.2001	
14	Motorola	Firestorm III	DME I	DME I 14/01	ZPSt.	12.12.2001	
15	Swissphone	DE 900/16	DME I	DME I 15/03	ZPSt.	13.03.2003	
16	Data Net	Firefighter Alerter 2AR 2	DME I	DME I 16/14	ZPSt.	19.11.2014	Schutzart IP 42 wird nur mit Tragetasche erfüllt

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)							
1	Swissphone	DE 505/16	DME II	DME II 01/92	ZPSt.	21.10.1992	Patron
2	Bosch	DMA 161/1	DME II	DME II 02/93	ZPSt.	10.09.1993	Baugleich mit Lfd. Nr. 1
3	Bosch	DMA 162	DME II	DME II 03/93	ZPSt.	19.10.1993	
4	Motorola	A033WHB5.61	DME II	DME II 04/93	ZPSt.	03.11.1993	Advisor Plus
5	Swissphone	DE 506/16	DME II	DME II 05/94	ZPSt.	14.11.1994	Index
6	Motorola	LX 2	DME II	DME II 06/95	ZPSt.	30.10.1995	Scriptor
7	Swissphone	DE 510/16	DME II	DME II 07/96	ZPSt.	17.09.1996	Patron Plus
8	Swissphone	DE 516/16 BOS	DME II	DME II 08/97	ZPSt.	30.01.1997 10.11.1998	Prüfurkunde v. 30.01.97 wg. Softwareänderung zurückgezogen und ersetzt
9	Motorola	LX 2 (neu)	DME II	DME II 09/97	ZPSt.	22.04.1997	Scriptor
10	Swissphone	DE 532 BOS	DME II	DME II 10/99	ZPSt.	22.03.1999	Patron Duo mit Cityrufempfänger
11	Swissphone	DE 516 CT/16	DME II	DME II 11/00	ZPSt.	21.12.2000	Patron pro, auch als DE 516 C/16 als DME I (Lfd.Nr.11)

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)							
12	Swissphone	DE 506/16	DME II	DME II 12/00	ZPSt.	21.12.2000	
13	Oelmann	DME 227	DME II	DME II 13/02	ZPSt.	29.04.2002	Baugleich Lfd. Nr. 14
14	Motorola	LX 2 plus	DME II	DME II 14/02	ZPSt.	29.04.2002	Baugleich Lfd. Nr. 13
15	Swissphone	DE 900/16	DME II	DME II 15/03	ZPSt.	13.03.2003	BOSS900
16	Swissphone	und DE 940/16 DE 920/16	DME II	DME II 16/04	ZPSt.	01.07.2004	DE 940/16 zusätzlich mit Bluetooth-Modul , mit dem eine drahtlose Verbindung zu einem Mobiltelefon aufgebaut werden kann.
16a	Swissphone	BOSS 920EX	DME II	DME II 16/04	ZPSt.	23.12.2010	Baugleich DE 920/16, ab Seriennummer C 201021.05759 in ATEX Ausführung
17	Oelmann	DME227(LX 2 plus)	DME II	DME II 17/04	ZPSt.	16.08.2004	Lfd. Nr. 13, Seriennummer ab 227.0210-234-1080
18	Oelmann	DME230(LX 4 plus)	DME II	DME II 18/04	ZPSt.	16.08.2004	ab 07.09.06 RoHS-konform (SN 230.0xx0-366-6000 R)

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)							
19	Oelmann	DME 234	DME II	DME II 19/04	ZPSt.	23.12.2004	
20	EuroBOS	Troya	DME II	DME II 20/05	ZPSt.	19.10.2005	
21	Swissphone	DE 925	DME II	DME II 21/06	ZPSt.	10.08.2006	Baugl. DE 920 bzw. DE 940 mit vollgraphischem Display
22	Selectric	Quadline S406	DME II	DME II 22/06	ZPSt.	29.12.2006	nur Synthesizerversion zugelassen
23	Oelmann	Scriptor LX4-ATEX	DME II	DME II 23/07	ZPSt.	20.02.2007	Baugl. Lfd. Nr. 18, ATEX-Ausführung
24	EuroBOS	Zeus	DME II	DME II 24/07	ZPSt.	25.05.2007	
25	Swissphone	DME910	DME II	DME II 25/07	ZPSt.	04.06.2007	
26	Oelmann	Scriptor LX 2	DME II	DME II 26/07	ZPSt.	21.01.2008	RohS-Konformität DME II 1704
27	Oelmann	Scriptor LX 4	DME II	DME II 27/07	ZPSt.	21.01.2008	RohS-Konformität DME II 18/04
28	Oelmann	Scriptor LX4-ATEX	DME II	DME II 28/07	ZPSt.	21.01.2008	RohS-Konformität DME II 23/07
29	Oelmann	DME 240 / LX 4	DME II	DME II 29/08	ZPSt.	16.06.2008	
30	Oelmann	DME 240 / LX 4 Ex	DME II	DME II 30/08	ZPSt.	16.06.2008	ATEX
31	Oelmann	DME 245 / LX 2	DME II	DME II 31/08	ZPSt.	16.06.2008	

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)							
32	Infostream Europe	X5 - i	DME II	DME II 32/09	ZPSt.	05.03.2009	Baugleich Lfd. Nr. 33, ATEX-Version
33	Infostream Europe	X5 - s	DME II	DME II 33/09	ZPSt.	05.03.2009	Baugleich Lfd. Nr. 32 IP66 Version
34	Swissphone	RES.Q DE 955 G RES.Q DE 955 GP	DME II	DME II 34/09	ZPSt.	03.10.2010 01.07.2013	DE 955/16 G: GSM / GPRS DE 955/16 GP: GSM / GPRS und GPS DE 955/16 e für Typen G und GP, jedoch mit anderem Prozessor DE 955/16 w für die Typen G und GP, jedoch geänderte Hardware (2013).
35	HMK	7900	DME II	DME II 35/10	ZPSt.	27.04.2010	
36	Oelmann	DME 248 / VIPER LX 8	DME II	DME II 36/10	ZPSt.	12.05.2010	
37	EuroBOS	MARS	DME II	DME II 37/10	ZPSt.	21.05.2010	
38	Unication Co.	E 5	DME II	DME II 38/10	ZPSt.	21.05.2010	
39	Swissphone	NEO.S	DME II	DME II 39/10	ZPSt.	06.08.2010	

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)							
40	Selectric	POLARION extended	DME II	DME II 40/10	ZPSt.	20.12.2010	Baugleich mit Lfd. Nr. 38
41	Unication Co	E5 GSM	DME II	DME II 41/10	ZPSt.	23.12.2010	GSM, IP 54
42	Selectric	POLARION gsm	DME II	DME II 42/10	ZPSt.	20.12.2010	Baugleich mit Lfd. Nr. 41, GSM
43	Selectric	POLARION basic	DME II	DME II 43/11	ZPSt.	01.02.2011	Baugleich mit Lfd. Nr. 40, aber weniger RIC's
44	Swissphone	DV 09 A Hurricane Duo	DME II	DME II 44/11	ZPSt.	06.04.2011	Identisch mit DME III 02/11
45	Swissphone	BOSS 935	DME II	DME II 45/11	ZPSt.	22.09.2011	
46	Swissphone	BOSS 715	DME II	DME II 46/12	ZPSt.	28.03.2012	
47	Swissphone	BOSS 915	DME II	DME II 47/12	ZPSt.	27.12.2012	Baugleich mit Lfd. Nr. 45, aber eingeschr. Funktionsumfang
48	TPL Systèmes	Birdy III	DME II	DME II 48/14	ZPSt.	09.05.2014	<i>Firmenname in der Urkunde fälschlich „TPL Systems“</i> GPS, GSM
49	TPL Systèmes	Birdy WP	DME II	DME II 49/14	ZPSt.	09.05.2014	<i>Firmenname in der Urkunde fälschlich „TPL Systems“</i>
50	TPL Systèmes	Birdy WPS	DME II	DME II 50/14	ZPSt.	09.05.2014	<i>Firmenname in der Urkunde fälschlich „TPL Systems“</i>
51	Swissphone	s.Quad X 35	DME II	DME II 51/15	ZPSt.	25.08.2015	Ab November 2022 Typ DE22A mit neuem Prozessor

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)							
52	Swissphone	s.Quad X 15	DME II	DME II 52/15	ZPSt.	25.08.2015	Ab November 2022 Typ DE22A mit neuem Prozessor
53	TPL Systèmes	Birdy WPS-R2	DME II	DME II 53/15	ZPSt	24.09.2015 20.12.2018	<i>Ab 11/18 auch als WPS r3</i>
54	EuroBOS	Pluto	DME II	DME II 54/17	ZPSt.	23.02.2018	Baugleich DME II 36/10
55	Swissphone	s.Quad ATEX (DE 12A)	DME II	DME II 55/17	ZPSt.	01.03.2018	Durch ein Versehen sind auch DME II s,Quad ATEX mit der Prüfnummer DME II 54/17 im Umlauf
56	Swissphone	RES.Q-3G RES.Q-3GP SOS	DME II	DME II 56/18	ZPSt.	25.07.2018 Ä: 20.12.2018	
57	Swissphone	s.Quad X 20 DE 12A	DME II	DME II 57/18	ZPSt.	20.12.2018	Ab November 2022 Typ DE22A mit neuem Prozessor
58	Oelmann	LX 7	DME II	DME II 58/19	ZPSt	20.09.2019	
59	TPL Systèmes	Birdy WPS r3	DME II	DME II 59/19	ZPSt	16.12.2019	Ab SerNr. 3035 mit Wide-PLL
60	TPL Systèmes	Birdy Slim Lite	DME II	DME II 60/20	ZPSt	07.05.2020	
61	EuroBOS	EuroBOS SLIM	DME II	DME II 61/20	ZPSt	07.05.2020	Baugleich Nr. 60 BOS-Krypt fähig
62	EuroBOS	EuroBOS WP	DME II	DME II 62/20	ZPSt	07.05.2020	Baugleich Nr 59 BOS-Krypt fähig
63	Swissphone	Res.Q-LTE-M Res.Q-LTE-M-SOS	DME II	DME II 63/21	ZPSt	28.04.2021	Baugleich mit Nr. 56 Jedoch LTE fähig

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „**In Zulassung**“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)					
64	Swissphone	DE20A	DME II	DME II 64/24	ZPSt	29.10.2024	

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME III (synth. Sprachansage)					
1	Swissphone	DV 500/16 T/16 A	DME III	DME III 01/01	ZPSt.	17.10.2001	
2	Swissphone	DV 09 A Hurricane Duo	DME III	DME III 02/11	ZPSt.	06.04.2011	Identisch mit DME II 44/11

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „In Zulassung“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE SIRENENSTEUEREMPFÄNGER							
1	Sonnenburg	MS 200-DSE-2/3R	DSE	DSE 01/92	ZPSt.	04.09.1992	
2	Sonnenburg	MS 200-DSE-2	DSE	DSE 02/92	ZPSt.	29.06.1993	
3	PSE-Elektronik	DSE 300	DSE	DSE 03/92	ZPSt.	29.06.1993	
4	Swissphone	DSE 505/16	DSE	DSE 04/93	ZPSt.	07.10.1993	
5	Motorola	G 1263 A	DSE	DSE 05/95	ZPSt.	03.07.1995	
6	Sonnenburg	CR 210-DSE	DSE	DSE 06/05	ZPSt.	27.09.2005	
7	Oelmann	DSE 342	DSE	DSE 07/07	ZPSt.	07.11.2007	
8	PSE-Elektronik	DSE 303	DSE	DSE 08/10	ZPSt.	27.04.2010	ab 2012 durch Zusatzmodul für zusätzliche RIC und Relaiskontakte erweiterbar
9	Oelmann	DSE 342	DSE	DSE 09/11	ZPSt.	22.06.2011	gegenüber Lfd.Nr. 7 geändertes Empfangsteil
10	Sonnenburg	CR 220-DSE	DSE	DSE 10/11	ZPSt.	16.12.2011	
11	PSE-Elektronik	DSE 300-4	DSE	DSE 11/12	ZPSt.	19.06.2012	

Liste geprüfter BOS-Geräte

Digitale Alarmierung (POCSAG)

Stand 04.05.2026

Der Hinweis „**In Zulassung**“ bedeutet, dass die technische Prüfung **erfolgreich** abgeschlossen ist, die Prüfurkunde aber noch nicht ausgestellt ist.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
DIGITALE SIRENENSTEUEREMPFÄNGER							
12	Althaus	DSE 170	DSE	DSE 12/12	ZPSt.	27.12.2012	ab 2019 auch mit Prozessormodul für BOS-Krypt ab Modul-Seriennr. 2000 zugelassen, ab 2020 und SerienNr. 2017 3231 mit neuer Firmware zugelassen
13	EuroBOS	Remus	DSE	DSE 13/12	ZPSt.	27.12.2012	
14	Swissphone	CR 220 DSE AVR	DSE	DSE 14/13	ZPSt.	17.12.2013	
15	Hörmann KMT	HSE 160	DSE	DSE 15/23	ZPSt.	19.09.2023	